




TEMPEROS DA FAMÍLIA BOTÂNICA APIACEAE COMERCIALIZADOS NA CEAGESP




Salsão




Coentro




Endro ou Dil



Erva-doce



Salsa crespa




Salsinha

BORGES


Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

Nome	Nome científico	Descrição
Salsão ou aipo	<i>Apium graveolens</i>	Folhas pinadas ou bipinadas, com folíolos de 3-6 cm de comprimento e 2-4 cm de largura
Coentro	<i>Coriandrum sativum</i>	Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte aroma
Endro ou Dill	<i>Anethum graveolens</i>	Folhas finamente divididas, pinadas em segmentos filiformes, com coloração verde-azulada
Erva-doce	<i>Foeniculum vulgare</i>	Caule estriado, folhas de até 30 cm de comprimento por 40 cm de largura, pecíolos longos, bainhas largas. Folhas com segmentos finos.
Salsa-crespa	<i>Petroselinum crispum</i>	Folhas pinadas, compostas por 2 ou 3 folíolos em formato de cunha. Coloração verde-intenso.
Salsinha	<i>Petroselinum sativum</i>	Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso. Muito parecida com o coentro, sem apresentar odor característico.


TEMPEROS DA FAMÍLIA BOTÂNICA LILIACEAE E LAURACEAE COMERCIALIZADOS NA CEAGESP




Alho poró




Cebolinha



Cebolete



Nirá




Louro

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

CEAGESP

Nome	Nome científicos	Família botânica	Descrição
Alho poró	<i>Allium porrum</i>	Lilliaceae	Suas folhas são longas, largas, suculentas e verdes, com bainhas compridas. Falso caule tenro, branco e comestível, dilatado na base.
Cebolinha	<i>Allium fistulosum</i>	Lilliaceae	Os bulbos da cebolinha são brancos e alongados e suas folhas são verdes com 20-40 cm, compridas e cilíndricas, como tubos ocos.
Cebolete	<i>Allium schoenosprasum</i>	Lilliaceae	Folhas muito similares às da cebolinha, porém em tamanho menor.
Nirá	<i>Allium tuberosum</i>	Lilliaceae	Folhas achatadas e lisas com 10-30 cm de comprimento e até 1cm de largura. Coloração verde-acinzentada.
Louro	<i>Laurus Nobilis</i>	Lauraceae	Folhas coriáceas, com 4-6 cm de comprimento. Coloração verde-escura.

TEMPEROS DA FAMÍLIA BOTÂNICA LAMIACEAE COMERCIALIZADOS NA CEAGESP



Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

BORGES

Nome	Nome científico	Descrição
Alecrim	<i>Rosmarinus officinallis</i>	Hastes lenhosas, folhas pequenas e finas, opostas, lanceoladas. A face inferior das folhas tem cor verde-acinzentada.
Hortelã	<i>Mentha piperita</i>	Suas folhas são opostas, pecioladas e de formato oval. Tem bordos serrilhados, ponta aguda e base arredondada.
Manjericão	<i>Ocimum basilicum</i>	Folhas opostas, ovais, pecioladas e de cor verde-clara.
Manjericão-roxo	<i>Ocimum purpureus</i>	Folhas roxas, podendo apresentar coloração verde quando expostas à luz solar em excesso.
Manjerona	<i>Origanum manjerona</i>	Folhas ovais, opostas, pecioladas, de coloração verde-acinzentada na face superior e aveludadas na face superior.
Orégano	<i>Origanum vulgare</i>	Folhas pequenas, pecioladas, ovais, pontiagudas e quase sem pilosidade.
Sálvia	<i>Salvia officinallis</i>	Folhas pecioladas, opostas, reticuladas, pilosas e de formato oblongo. Coloração verde-acinzentada.
Segurelha	<i>Satureja hortensis</i>	Folhas finas, terminadas em pontas, com 1-3 cm de comprimento. Coloração verde-médio.
Tomilho	<i>Thymus vulgaris</i>	Pequenas folhas verde-acinzentadas, com até 1 cm de comprimento.
Tomilho-limão	<i>Thymus citriodorus</i>	Pequenas folhas verde-acinzentadas. Diferencia-se do tomilho comum por seu aroma cítrico.

CAPIM-CIDREIRA (*Cymbopogon citarus* L.) COMERCIALIZADO NA CEAGESP



Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

Nome popular	Nome científico	Família Botânica	Descrição
Capim-cidreira, Erva cidreira falsa, Capim-limão, Capim cidrão	<i>Cymbopogon citarus</i> L.	Poaceae	Folhas longas com bordas cortantes de coloração verde-clara.